



LINK TO PERFECTION

PRODUKTINFORMATION KETTENBLÄTTER

UPDATE 1.2026



2026

KMC
DRIVE TRAIN
EXPERT



NEW!



BCD104

11/128", narrow-wide Zahnprofil, AL 7075 T6, CNC-gefräst



Empfohlene KMC-Serien
X / XSL / XEL, DLC, e,
TT, eGlide/xGlide, XFlat

Kompatibel mit allen Ketten
1/2" x 11/128" (ausgenom-
men SRAM T-Type)

	VERPACKUNG	ART-NR.	EAN-CODE
32Z	Schwarz		
	1 St./Umschlag	BCR1043201	8720828042519
	Aurora-Blau		
	1 St./Umschlag	BCR1043202	8720828042588
34Z	Schwarz		
	1 St./Umschlag	BCR1043401	8720828042526
	Aurora-Blau		
	1 St./Umschlag	BCR1043402	8720828042595
36Z	Schwarz		
	1 St./Umschlag	BCR1043601	8720828042533
	Aurora-Blau		
	1 St./Umschlag	BCR1043602	8720828042601

NEW!

MTB CHAINRINGS



Empfohlene KMC-Serien
X / XSL / XEL, DLC, e,
TT, eGlide/xGlide, XFlat

Kompatibel mit allen Ketten
1/2" x 11/128" (ausgenom-
men SRAM T-Type)

Race Face Cinch Super Boost, Kettenlinie 55 mm

11/128", narrow-wide Zahnprofil, AL 7075 T6, CNC-gefräst

	VERPACKUNG	ART-NR.	EAN-CODE
32Z	Schwarz		
	1 St./Umschlag	BCRCI3201	8720828042557
	Aurora PVD		
	1 St./Umschlag	BCRCI3202	8720828042625
34Z	Schwarz		
	1 St./Umschlag	BCRCI3401	8720828042564
	Aurora PVD		
	1 St./Umschlag	BCRCI3402	8720828042632
36Z	Schwarz		
	1 St./Umschlag	BCRCI3601	8720828042571
	Aurora PVD		
	1 St./Umschlag	BCRCI3602	8720828042649

Race Face Cinch Boost, Kettenlinie 52 mm

11/128", narrow-wide Zahnprofil, AL 7075 T6, CNC-gefräst

	VERPACKUNG	ART-NR.	EAN-CODE
32Z	Schwarz		
	1 St./Umschlag	BCRCI3203	8721398630175
	Aurora PVD		
	1 St./Umschlag	BCRCI3204	8721398630182
34Z	Schwarz		
	1 St./Umschlag	BCRCI3403	8721398630199
	Aurora PVD		
	1 St./Umschlag	BCRCI3404	8721398630205
36Z	Schwarz		
	1 St./Umschlag	BCRCI3603	8721398630212
	Aurora PVD		
	1 St./Umschlag	BCRCI3604	8721398630229

NEW!



FSA BCD 110 asymmetrisch

11/128" narrow-wide Zahnprofil

AL7075 T6, CNC-gefräst

	VERPACKUNG	ART-NR.	EAN-CODE
58Z	Für KMC X FLAT & SRAM Flattop		
	Schwarz eloxiert		
	1 St./Box	BCRTT5813	8720828042977

	VERPACKUNG	ART-NR.	EAN-CODE
BUNDLE	KETTENBLATT: TT FSA BCD 110, 58Z (BCRTT5813)+		
	KETTE: X FLAT, aurora blue (BXFLATAB26W)		
	Je 1 St./Box	BCRTT5803	8720828042700

KETTENBLÄTTER SHIMANO



SHIMANO STEPS EP

11/128", narrow-wide Zahnprofil, ohne Spacer

3,500km+

VERPACKUNG

ART-NR.

EAN-CODE

34Z, Kettenlinie 55 mm

1 St./Umschlag	BCRSNW34T001	8720828042823
----------------	--------------	---------------

38Z, Kettenlinie 47,5 mm

1 St./Umschlag	BCRSNW38T001	8720828042830
----------------	--------------	---------------

38Z, Kettenlinie 50 mm

1 St./Umschlag	BCRSNW38T002	8720828042847
----------------	--------------	---------------



Nicht kompatibel mit
12-/13-fach-Flattop-Ketten

KETTENBLÄTTER BOSCH



NEW!



Nicht kompatibel mit
12-/13-fach-Flattop-Ketten

Bosch BDU38/ BDU34

11/128", narrow-wide Zahnprofil, ohne Spacer

3,500km+

VERPACKUNG	ART-NR.	EAN-CODE	EAN-CODE BOX 5 ST.
34Z, Kettenlinie 55 mm			
1 St./Umschlag	BCRBNW34T001	8720828042755	--
38Z, Kettenlinie 47,5 mm			
1 St./Umschlag	BCRBNW38T004	8720828042779	--
38Z, Kettenlinie 50 mm			
1 St./Umschlag	BCRBNW38T001	8721398630076	--

INFO KETTENLINIEN

KETTENBLÄTTER BOSCH



NEW!



Nicht kompatibel mit
12-/13-fach-Flattop-Ketten

Bosch BDU38/ BDU34

Wichtige Informationen zur Verwendung eines KMC-Kettenblatts BOSCH BDU 38/34 an BOSCH GEN 4-Antrieben

Die KMC-Kettenblätter für BDU34/38 können auch an E-Bikes mit Motoren BOSCH GEN4 (BDU37/31) genutzt werden.

Dadurch entstehen jedoch abweichende Kettenlinien, die bei der Montage berücksichtigt werden müssen.

ART-NR		Kettenlinie bei BDU38/34	Kettenlinie bei BDU37/31
34Z			
BCRBNW34T001	ersetzt BFCB45234	55 mm	→ ca. 52 mm
38Z			
BCRBNW38T004		47,5 mm	→ nicht kompatibel
BCRBNW38T001	ersetzt BFCB144738	50 mm	→ ca. 47,5 mm
40Z			
BCRBNW40T003		52 mm	→ ca. 50 mm



Nicht kompatibel mit 12-/13-fach-Flattop-Ketten und Shimano 12-fach-Ketten

Bosch Gen 4 (BDU37/31)

Wichtige Informationen zur Verwendung eines KMC-Kettenblatts BOSCH GEN 4 an BOSCH BDU 38/34-Antrieben

Die super narrow KMC-Kettenblätter für BOSCH GEN 4 (BDU37/31) können auch auf E-Bikes mit BOSCH-Motoren BDU38/34 verwendet werden.

Dies führt zu unterschiedlichen Kettenlinien, die bei der Montage berücksichtigt werden müssen.

ART-NR		Kettenlinie bei BDU37/31	Kettenlinie bei BDU38/34
38Z			
BCRB4RL15038S3		50 mm	→ ca. 52 mm
BCRB4RL15240S3		52 mm	→ ca. 55 mm
40Z			
BCRB4RL15240S3		52 mm	→ ca. 55 mm
42Z			
NEW! BCRB4RL14742S		47,5 mm	→ ca. 50 mm
NEW! BCRB4RL15242S3		52 mm	→ ca. 55 mm



Nicht kompatibel mit 12-/13-fach-Flattop-Ketten und Shimano 12-fach-Ketten

Bosch Gen 4 (BDU37/31)

11/128", super narrow, ohne Spacer

VERPACKUNG	ART-NR.	EAN-CODE	EAN-CODE BOX 5 ST.
38Z -Kettenlinie 50 mm			
1 St./Umschlag	BCRB4RL15038S3		8720828042311
1 Werkstattbox 25 St.	WCRB4RL15238S3		

38Z -Kettenlinie 52 mm

1 St./Umschlag	BCRB4RL15238S3	8720828042304	8720828042311
1 Werkstattbox 25 St.	WCRB4RL15238S3	8720828042328	

40Z -Kettenlinie 52 mm

1 St./Umschlag	BCRB4RL15240S3	8720828042304	8720828042311
1 Werkstattbox 25 St.	WCRB4RL15240S3	8720828042328	

NEW! 42Z -Kettenlinie 47,5 mm

1 St./Umschlag	BCRB4RL14742S	8721398630106	
----------------	---------------	---------------	--

NEW! 42Z -Kettenlinie 52 mm

1 St./Umschlag	BCRB4RL15242S3	8721398630113	
----------------	----------------	---------------	--



Nicht kompatibel mit 12-/13-fach-Flattop-Ketten

Bosch Gen 3 (BDU3xx)

11/128", super narrow, mit Spacer

VERPACKUNG	ART-NR.	EAN-CODE	EAN-CODE BOX 5 ST.
38Z, Kettenlinie 47,5 und 50 mm			
1 St./Umschlag	BFCB20138	8719325812527	8719325812534
1 Werkstattbox 25 St.	WFCB20138	8719325812770	

42Z, Kettenlinie 47,5 und 50 mm

1 St./Umschlag	BCRB3RL14742S	8721398630250	
----------------	---------------	---------------	--

42Z, Kettenlinie 50 und 52 mm

1 St./Umschlag	BCRB3RL15042S	8721398630267	
----------------	---------------	---------------	--

44Z, Kettenlinie 47,5 und 50 mm

1 St./Umschlag	BFCB20144	8720828042090	8720828042106
----------------	-----------	---------------	---------------

KETTENSCHUTZRINGE

Ohne Abbildung

Kettenschutzring für narrow-wide Kettenblätter

für Bosch BDU38 / BDU34 / Shimano

Chainguard ClipOn 38Z und 40Z

VERPACKUNG	ART.-NR.	EAN-CODE	EAN-CODE BOX 10 ST.
1 St./Umschlag	BCGP23840NW	8720828042922	

Chainguard ClipOn 34Z und 36Z

VERPACKUNG	ART.-NR.	EAN-CODE	EAN-CODE BOX 10 ST.
1 St./Umschlag	BCGP23436NW	8721398630236	



Kettenschutzring

für KMC-Kettenblätter für Bosch GEN 4, ohne Spacer

Chainguard 38Z und 40Z

VERPACKUNG	ART.-NR.	EAN-CODE	EAN-CODE BOX 10 ST.
1 St./Umschlag	BCGB43840	8720828042113	8720828042120

GEEIGNET FÜR FOLGENDE KETTENBLÄTTER

Kettenblätter Bosch GEN4	ART.-NR.
38Z	BCRB4RL15038S3
	BCRB4RL15238S3
	BFCB144738
	BFCB145038
	BFCB145238
40Z	BCRB4RL15240S3
	BFCB45240

Ohne Abbildung

Kettenschutzring

für KMC-Kettenblätter Bosch Gen 3 und GEN 4

Chainguard ClipOn 42Z

VERPACKUNG	ART.-NR.	EAN-CODE
1 St./Umschlag	BCGP24244	8721398630243

GEEIGNET FÜR FOLGENDE KETTENBLÄTTER

Bosch GEN4	BCRB4RL14742S	BCRB4RL15242S3
Bosch GEN3	BCRB3RL14742S	BCRB3RL15042S

KETTENSCHUTZRINGE



Kettenschutzring

für KMC-Kettenblätter für Bosch GEN 3

Chainguard 38Z

VERPACKUNG	ART.-NR.	EAN-CODE	EAN-CODE BOX 10 ST.
1 St./Umschlag	BSCGB4038	8719325812602	8719325812619

GEEIGNET FÜR FOLGENDE KETTENBLÄTTER

Kettenblatt Bosch GEN 3	ART.-NR.
38Z	BFCB20138



NEU!

BCD104

Stahl, 11/128", narrow-wide Zahnprofil

3,500km+

Nicht kompatibel mit
12-/13-fach-Flattop-Ketten

VERPACKUNG	ART-NR.	EAN-CODE	EAN-CODE BOX 10 ST.
34Z			
1 St./Umschlag	BCRNW1043401	8720828042885	--
38Z			
1 St./Umschlag	BCRNW1043801	8720828042892	--



BCD104

Aluminium AL7075, 11/128", narrow-wide Zahnprofil

3,500km+

Nicht kompatibel mit
12-/13-fach-Flattop-Ketten

VERPACKUNG	ART-NR.	EAN-CODE	EAN-CODE BOX 10 ST.
38Z			
1 St./Umschlag	BFCR21938	8720828042151	8720828042168



BCD104

Aluminium AL7075, 1/8", breit

10,000km+

VERPACKUNG	ART-NR.	EAN-CODE	EAN-CODE BOX 10 ST.
38Z			
1 St./Umschlag	BFCR00338	8720828042151	8719189051841
42Z			
1 St./Umschlag	BFCR00342	8719189051858	8719189051872

Welche Kette passt auf welches Kettenblatt?



KETTENSCHALTUNG

KETTENBLATT / ANTRIEBSRITZEL

KETTENBLATT / ANTRIEBSRITZEL				11/128"									CHAINGUARD				
	ART.-NR.	ZÄHNE	KETTENLINIE	e-Serie, 8-12-fach	DLC12	eGlide	XEL-Serie	XSL-Serie	X-Serie	DLC-Serie	TT-Serien	Flat-Serie	BSCGB4038	BCGB43840	BCGP23840NW	BCGP23436NW	BCGP24244
BOSCH BDU38 11/128" narrow-wide	BCRBNW34T001	34	55 mm	NEU!	•	•	•	•	•	•	•						•
	BCRBNW38T004	38	47,5 mm		•	•	•	•	•	•	•					•	
	BCRBNW38T001	38	50 mm		•	•	•	•	•	•	•					•	
BOSCH GEN 4 11/128" NEU!	BCRB4RL15038S3	38	50 mm	•	•	•	•	•	•	•	•			•			
	BCRB4RL15238S3	38	52 mm	•	•	•	•	•	•	•	•			•			
	BCRB4RL15240S3	40	52 mm	•	•	•	•	•	•	•	•			•			
	BCRB4RL14742S	42	47,5 mm	•	•	•	•	•	•	•	•						•
	BCRB4RL15242S3	42	52 mm	•	•	•	•	•	•	•	•						•
BOSCH GEN 3 11/128"	BFCB20138	38	47,5 und 50 mm	•	•	•	•	•	•	•	•		•				
	BCRB3RL14742S	42	47,5 und 50 mm	•	•	•	•	•	•	•	•						•
	BCRB3RL15042S	42	50 und 52 mm	•	•	•	•	•	•	•	•						•
	BFCB20144	44	47,5 und 50 mm	•	•	•	•	•	•	•	•						
BOSCH GEN 2 11/128"	BSFB5015	15		•	•	•	•	•	•	•	•						
	BSFB5018	18		•	•	•	•	•	•	•	•						
	BSFB5019	19		•	•	•	•	•	•	•	•						
	BSFB5020	20		•	•	•	•	•	•	•	•						
	BSFB5021	21		•	•	•	•	•	•	•	•						
BCD 104 MM 11/128"	BCRNW1043401	34	NEU!	•	•	•	•	•	•	•	•						
	BCRNW1043801	38		•	•	•	•	•	•	•							
	BFCR21938	38		•	•	•	•	•	•	•							
SHIMANO 11/128"	BCRSNW34T001	34	55 mm	NEU!	•	•	•	•	•	•	•						•
	BCRSNW38T001	38	47,5 mm		•	•	•	•	•	•	•				•		
	BCRSNW38T002	38	50 mm		•	•	•	•	•	•	•				•		

KETTEN FÜR
KETTENSCHALTUNGEN

Speziell entwickelt für die hohen
Anforderungen von E-Bikes

	8-fach	9-fach	10-fach	11-fach	12-fach
e-Serie	•	•	•	•	•
eGlide		•	•	•	
DLC12					•
Konventionelle Serien: zugelassen für den Einsatz an E-Bikes					
DLC-Serie			•	•	•
X-Serie	•	•	•	•	•
XEL-Serie			•	•	
XSL-Serie		•	•	•	

Welche Kette passt auf welches Kettenblatt?



NABENSCHALTUNG

KETTENBLATT / ANTRIEBSRITZEL

SCHMALE
KETTEN

BREITE
KETTEN

CHAINGUARD

	ART.-NR.	ZÄHNE	KETTENLINIE		e1 EPT	Z1eHX schmal	e101 EPT	eCargo1	Z1eHX breit	BSCGB4038	BCGB43840	BCGP23840NW	BCGP23436NW	BCGP24244
BOSCH BDU38 11/128" narrow-wide	BCRBNW34T001	34	55 mm	3,500km+	•	•							•	
	BCRBNW38T004	38	47,5 mm	NEU!	•	•						•		
	BCRBNW38T001	38	50 mm		•	•						•		
BOSCH GEN 4 11/128" NEU!	BCRB4RL15038S3	38	50 mm		•	•					•			
	BCRB4RL15238S3	38	52 mm		•	•					•			
	BCRB4RL15240S3	40	52 mm		•	•					•			
	BCRB4RL14742S	42	47,5 mm		•	•								•
	BCRB4RL15242S3	42	52 mm		•	•								•
BOSCH GEN 3 11/128"	BFCB20138	38	47,5 und 50 mm		•	•				•				
	BCRB3RL14742S	42	47,5 und 50 mm		•	•								•
	BCRB3RL15042S	42	50 und 52 mm		•	•								•
	BFCB20144	44	47,5 und 50 mm		•	•								
BOSCH GEN 2 1/8"	BSFB5818	18					•	•	•					
	BSFB5819	19					•	•	•					
	BSFB5820	20					•	•	•					
	BSFB5021	21		10,000km+			•	•	•					
BCD 104 MM 1/8"	BFCR00338	38					•	•	•					
	BFCR00342	42					•	•	•					
BCD 104 MM 11/128"	BCRNW1043401	34		NEU!	•	•								
	BCRNW1043801	38			•	•								
	BFCR21938	38			•	•								
SHIMANO 11/128"	BCRSNW34T001	34	55 mm		•	•							•	
	BCRSNW38T001	38	47,5 mm	NEU!	•	•						•		
	BCRSNW38T002	38	50 mm		•	•						•		

KETTEN FÜR
NABENSCHALTUNGEN

Speziell entwickelt für die hohen
Anforderungen von E-Bikes

e1 EPT

e101EPT

eCargo1

Konventionelle Serien:
zugelassen für den Einsatz an E-Bikes

Z1eHX