



LINK TO PERFECTION

HÄNDLER- KATALOG



2026

**KMC
DRIVE TRAIN
EXPERT**



*Für jedes System.
Für jedes Bike.
Für jeden Zweck.*

////// KOMPATIBEL

KMC-Ketten gibt es für alle gängigen Schaltungssysteme und wir haben Lösungen für alle großen Hersteller. Der Produktname verdeutlicht die Kompatibilität: Die Ketten der X11-Serie zum Beispiel passen für 11-fach-Systeme und sind für alle Radsportdisziplinen geeignet.

////// UNKOMPLIZIERT

Nahezu alle KMC-Ketten werden mit einem Kettenschloss geliefert. Die Montage ist ganz einfach und eine sichere Verbindung stets gewährleistet. Mit einem handelsüblichen Kettennietdrücker lässt sich jede Kette auf die richtige Länge kürzen. Für das Verschließen und Öffnen des MissingLink empfehlen wir unsere Kettenzangen.

////// HALTBAR

In vielen Praxistests haben wir belegt, dass KMC-Ketten länger halten als vergleichbare Produkte anderer Marken. Diese Aussage untermauern wir durch unsere einzigartige Zufriedenheitsgarantie „Durability Warranty“ und der damit verbundenen Rückgabeoption.

E-Bike-Lösungen

S. 10 - 13 e-Serie für Kettenschaltungen

S. 15 - 19 e-Serie für Nabenschaltungen

S. 20 - 27 Kettenblätter und Ritzel

S. 28 - 31 Kompatibilitätslisten

Bike-Lösungen

S. 36 - 55 Für Kettenschaltungen

S. 56 - 60 Für Nabenschaltungen

S. 62 - 63 Kassetten

Werkstatt-Lösungen

S. 64 - 69 Professionelle Ausstattung, Werkzeuge und Werbematerialien

NEU DABEI!

S. 36-37 X/XSL FLAT-Ketten

S. 39 KMC RINGS TT-Kettenblatt

KMC-Produkteigenschaften



ZUFRIEDENHEITSGARANTIE

Mit diesem Gütesiegel garantieren wir, dass KMC-Ketten länger halten als vergleichbare Ketten anderer Marken. Diese Garantie erstreckt sich auf die Serien DLC, XSL, XEL, X101 und E-Bike-Ketten. Sollten Sie einmal nicht zufrieden sein, regeln wir Reklamationen unkompliziert über: www.kmcchain.de/service/garantie.



E-BIKE

Unsere E-Bike-Ketten wurden speziell für die Anforderungen von starken Mittelmotoren entwickelt. Ein optimiertes Nietendesign sorgt für die unübertroffene Langlebigkeit als wichtigstes Merkmal dieser Ketten.

10,000km+

10.000 KM+

Für E-Bikes mit Mittelmotor und Nabenschaltung haben wir die Antriebs-elemente perfekt aufeinander abgestimmt. Die Kombination unserer Ketten e101 EPT/eCargo 1 mit einem 3 mm breiten Ritzel und Kettenblatt von KMC ermöglicht Laufleistungen von über 10.000 Kilometern. Garantiert!

3,500km+

3.500 KM+

Die Kette e1 EPT in Verbindung mit unseren schmalen KMC-Kettenblättern und Ritzeln ermöglicht bei E-Bikes und Bikes mit Nabenschaltung eine Lebensdauer von mindesten 3.500 km.



KMC GO WAX

Unser lang wirkendes Trockenwachs reduziert die Reibung, verbessert die Schaltvorgänge und erhöht die Lebensdauer des Antriebsstrangs. Im Vergleich zu ölasierten Schmiermitteln sind gewachste Ketten weniger anfällig für Schmutz-anhaftungen, die die Hauptursache für schlechte Laufeigenschaften und hohen Verschleiß im Antriebsstrang sind. KMC GO WAX ist biologisch abbaubar, PFAS- und lösungsmittelfrei.



DOUBLE X-BRIDGE

Präzise gefaste Außenlaschen mit genau definierten Winkeln ermöglichen schnelle und exakte Schaltvorgänge.



EPT

KMC setzt Maßstäbe im Rostschutz. Die EcoProTeQ-Technologie schützt die Kette im Vergleich zu herkömmlichem Rostschutz zweimal so lange vor Rost. Die sehr glatte Oberfläche wirkt sich positiv auf die Laufeigenschaften aus und verleiht der Kette eine sehr hochwertige Optik.



DLC

Die vierfache Oberflächenbehandlung und präzise gehärtete Nieten und Innen-laschen verleihen der DLC-Serie eine unübertroffene Haltbarkeit. Die oberste dia-mantähnliche Beschichtung DLC erzeugt eine äußerst glatte Oberfläche mit hervor-ragender Schaltperformance und langer Haltbarkeit der außergewöhnlichen Optik.



TI-N

Die KMC-Titan-Nitrid-Beschichtung sieht nicht nur fantastisch aus – die extrem glatte und harte Oberfläche verringert die Reibung und sorgt für geschmeidige Schaltvorgänge.



SUPER-LEICHT

Durchbrochene Innen- und Außenlaschen und Hohnieten sind unser Weg, aus unseren Premium-Ketten das letzte Gramm herauszuholen. Die KMC X11SL bringt bei 110 Gliedern gerade mal 225 Gramm auf die Waage. Damit ist sie die derzeit leichteste 11-fach-Kette.



EXTRA-LEICHT

Durchbrochene Innen- und Außenlaschen sparen Gewicht ohne die Laufeigen-schaften und die Langlebigkeit der Ketten der X-Serie EL zu beeinträchtigen.



NON DIRECTIONAL

Unsere Ketten haben keine vorgegebene Laufrichtung und sind mit allen gängigen Schaltsystemen kompatibel.

Willkommen in der Wachs-Ära!

KMC GO WAX wurde mit dem Ziel entwickelt, die Reibung zu reduzieren und die Schaltleistung zu verbessern. Gleichzeitig verlängert KMC GO WAX die Lebensdauer des Antriebsstrangs - es bildet einen wasserabweisenden Mikrofilm auf der Kette, der dauerhaft starke Schmutzanhaftungen verhindert und die damit verbundene beschleunigte Abnutzung minimiert.

LANGE WIRKSAM: Nach dem Auftragen trocknet das Wachs und bildet eine Schutzbarriere, welche die Wirkung ölbasierter Produkte übertrifft.

SAUBERE LÖSUNG: Unseren gewachsen Ketten haftet weniger Schmutz an und die Verschleißursache Nummer eins wird dadurch minimiert.

WARTUNG LEICHT GEMACHT: Durch die geringere Schmutzanhaftung muss ein Antriebsstrang auch weniger häufig gereinigt werden. Das Auffrischen des Wachses ist ganz einfach - ein Entwachsen ist nicht nötig. Reinigen Sie die Kette mit einer trockenen Bürste oder einem trockenen Tuch, KMC GO WAX auftragen, fertig.

UMWELTFREUNDLICH: KMC GO WAX ist biologisch abbaubar und frei von PFAS und scharfen Lösungsmitteln.



Full info about products and use:

kmcgowax.com



NEW!

X /XSL FLAT

DLC 12/11 WAXED

X 12/11 WAXED

XSL 11 WAXED

XEL 11 WAXED

TT12/11 WAXED



NEW!



80 ml

150 ml

500 ml

1/12 St. im Karton
Art. Nr.: BWAX0800

1/12 St. im Karton
Art. Nr.: BWAX1500

1/6 St. im Karton
Art. Nr.: BWAX5000





E-Bike-Lösungen

KMC war der erste Hersteller, der spezielle Ketten für E-Bikes mit Mittelmotoren entwickelte. Unsere Analyse der Kraftübertragung bei diesen Bikes zeigte, dass herkömmliche Ketten den extremen Kräften nicht gewachsen sind. Das kritische Bauteil ist der Bolzen, denn er ist beim Schalten den extremsten Kräften ausgesetzt. Unsere innovative Niettechnik setzt Maßstäbe – die Ketten der KMC e-Serie sind extrem belastbar und bieten für Ketten- und Nabenschaltungen eine unübertroffene Lebensdauer.

Neben unserer e-Serie, die speziell für den Einsatz am E-Bike entwickelt wurde, haben wir auch unsere klassischen Premiumketten für den Einsatz am E-Bike überarbeitet. Informationen zur Kompatibilität finden Sie auf Seite 14.

S. 10 – 13 e-Serie für Kettenschaltungen


S. 15 – 19 e-Serie für Nabenschaltungen

S. 20 – 27 Kettenblätter und Ritzel

S. 28 – 31 Kompatibilitätslisten



Maximale Leistung: 12-fach-Kette für E-Bikes



KETTENSCHALTUNG

e-Serie

- Für E-Bikes mit Mittelmotor
- Höchste Zuverlässigkeit
- Hohe Verwindungssteifigkeit
- Maximale Langlebigkeit
- Inklusive Verschlussglied MissingLink
- Langlebigkeit ●●●●●



COMPATIBLE WITH
 **BOSCH**
e-BIKE SYSTEMS

e12 ➤ Kompatibel mit allen 12-fach-Systemen*

			Ti-N Gold	130 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BE12TTI30	
			Black Tech	130 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BE12TBB30	
			EPT	130 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BE12TEP30	
				130 Glieder - 5 St./Box + 5 CL Art. Nr.: WP5E12TEP30	 
			130 Glieder - 25 St./Box + 25 CL Art. Nr.: WPE12TEP30	 	
			50 m Rolle + 40 CL Art. Nr.: WRE12TEPT	 	
			12NR Ti-N Gold	2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: C12GNR000	
			12NR DLC	2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: C12DLCNR0	
			12NR EPT Silber	2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: C12EPTNR0	

*Außer SRAM-Systeme mit Flat-Top-Ketten

e11 ➤ Kompatibel mit allen 11-fach-Systemen

			Silber (Nickel beschichtet)	122 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BE11TNP22	
				136 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BE11TEP36	
				136 Glieder - 5 St./Box + 5 CL Art. Nr.: WP5E11TEP36	 
				50 m Rolle + 40 CL Art. Nr.: WRE11TEPT	 
				11NR EPT Silber	2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: C11EPTNR0
MISSING LINK				Box, 40 Sets Art. Nr.: WC11EPTNR	

KETTENSCHALTUNG

e-Serie

- Für E-Bikes mit Mittelmotor
- Höchste Zuverlässigkeit
- Hohe Verwindungssteifigkeit
- Maximale Langlebigkeit
- Inklusive Verschlussglied MissingLink
- Langlebigkeit ●●●●●



COMPATIBLE WITH
BOSCH
e-BIKE SYSTEMS

e10 ➤ Kompatibel mit allen 10-fach-Systemen

MISSING
LINK



Silber
(Nickel beschichtet)

122 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BE10TNP22
4 715575 890043



136 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BE10TEP36
4 715575 890067

136 Glieder - 5 St./Box + 5 CL
Art. Nr.: WP5E10TEP36
5 pcs BOX 4 715575 900643

50 m Rolle + 40 CL
Art. Nr.: WRE10TEPT
50 m ROLL 4 715575 895451



10NR
EPT Silber

2er Set auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: C10EPTNR0
4 715575 894720

Box, 40 Sets
Art. Nr.: WC10EPTNR
4 715575 882314

e9 ➤ Kompatibel mit allen 9-fach-Systemen

MISSING
LINK



Silber
(Nickel beschichtet)

122 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BE09TNP22
4 715575 883991



136 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BE09TEP36
4 715575 890081

136 Glieder - 5 St./Box + 5 CL
Art. Nr.: WP5E9TEP36
5 pcs BOX 4 715575 900629

50 m Rolle + 40 CL
Art. Nr.: WRE09TEPT
50 m ROLL 4 715575 895468



9NR
EPT Silber

2er Set auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: C09EPTNR0
4 715575 894737

Box, 40 Sets
Art. Nr.: WC09EPTNR
4 715575 882338

e8 ➤ Kompatibel mit allen 8-fach-Systemen

MISSING
LINK



e1/e8NR
EPT Silber

122 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BE08SEP22
4 715575 883748

122 Glieder - 5 St./Box + 5 CL
Art. Nr.: WP5E8TEP22
5 pcs BOX 4 715575 900612

50 m Rolle + 40 CL
Art. Nr.: WRE08SEPT
50 m ROLL 4 715575 883779

2er Set auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: C01EPTNR0
4 715575 896861

Box, 40 Sets
Art. Nr.: WC01EPTNR
4 715575 882352

eGlide

SHIMANO LINKGLIDE
KOMPATIBEL

Die eGlide ist eine Premium-E-Bike-Kette und kompatibel mit der SHIMANO LINKGLIDE-Technik, die einen neuen Standard für sanfte und zuverlässige Schaltvorgänge setzt. Wir haben eine Kette entwickelt, die diese Eigenschaften voll unterstützt und gleichzeitig die hohen Anforderungen für den Einsatz an modernen E-Bikes erfüllt. Die patentierte Shield Tech-Nietung und groß dimensionierte, verstärkte Nieten sorgen für eine überragende Festigkeit, die auch hohen seitlichen Scherkräften standhält.



eGlide

- SHIMANO LINKGLIDE, kompatibel mit 9-/10-/11-fach CUES
- Höchste Torsionsfestigkeit
- Hohe Zugfestigkeit
- Wirksamer Rostschutz EPT
- Shield Tech-Nietung
- Langlebigkeit ●●●●●



MISSING
LINK



EPT

11NR
EPT Silber

118 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BEGLIEP18
4 715575 885605

132 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BEGLIEP32
4 715575 885657

132 Glieder - 5 St./Box + 5 CL
Art. Nr.: WP5EGLIEP32
5 pcs BOX 4 715575 900674

NEW! 50 m Rolle + 40 CL
Art. Nr.: WREGLIEPO
50 m ROLL 4 715575 888392

2er Set auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: C11EPTNR0
4 715575 896755

Box, 40 Sets
Art. Nr.: WC11EPTNR
4 715575 882291

KMC-Ketten für E-Bikes

- e-Serie: speziell entwickelt für die hohen Anforderungen von E-Bikes
- Konventionelle Serie: zugelassen für den Einsatz an E-Bikes

KETTENSCHALTUNG

MODELL		ERFÜLLT ALLE STANDARDS	SICHERHEITS-RESERVE	HALTBARKEIT
e-Series		✓	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
DLC12		✓	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
XSL & XEL-Series		✓	● ● ●	● ● ● ●
X-Series		✓	● ● ●	● ● ●
Z-Series		✓	● ●	●
eGlide		✓	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●

NABENSCHALTUNG BREIT

e101		✓	● ● ● ●	● ● ● ● ●
eCargo1		✓	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Z1eHX		✓	● ● ●	● ● ●

NABENSCHALTUNG SCHMAL

e1		✓	● ● ● ●	● ● ● ●
Z1eHX		✓	● ● ●	● ● ●



NEW! Die eCargo1 ist auf Anfrage jetzt auch als Stückware erhältlich. Geben Sie uns einfach die gewünschte Länge der Kette an und wir beliefern Sie direkt. Die Rechnungstellung erfolgt über Ihren Großhändler.

eCargo1 - die Schwerlastkette für höchste Ansprüche. Mit einer Zugfestigkeit von 13.500 N liegt die **eCargo1** bei 150 % des geforderten Standards. So trotzt die Kette den enormen Kräften, die durch hohe Motorendrehmomente und schwere Lasten am Antriebsstrang eines Cargobikes wirken. Kombiniert mit den konstruktiv abgestimmten KMC-Ritzeln und -Kettenblättern die perfekte Lösung für den harten Alltagseinsatz - auch an unmotorisierten Lastenrädern.

eCargo1
1/2" x 1/8", breit

10,000km+



MISSING
LINK



LANGLEBIGKEIT ● ● ● ● ●

EPT

50 m Rolle + 40 CL
Art. Nr.: WRECGOEPT



EPT

Box, 40 Sets
Art. Nr.: WCECGEPNR



NABENSCHALTUNG

e-Serie

- › Für E-Bikes mit Mittelmotor
- › Höchste Zuverlässigkeit
- › Hohe Verwindungssteifigkeit
- › Maximale Langlebigkeit
- › Inklusive Verschlussglied MissingLink



COMPATIBLE WITH
BOSCH
e-BIKE SYSTEMS

e1 EPT
Schmal 1/2" x 3/32"



LANGLEBIGKEIT ●●●●●●

3,500km+

Diese Fahrleistung kann mit der Kette e1 EPT in Kombination mit einem schmalen KMC-Ritzel und -Kettenblatt erzielt werden.

110 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BE1EPT110		4 715575 890173
130 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BE1EPT130		4 715575 881294
130 Glieder - 5 St./ Box + 5 CL Art. Nr.: WP5E1EPT30		4 715575 900635
50 m Rolle + 40 CL Art. Nr.: WRE01EPT0		4 715575 896649
e1NR EPT Silber 2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: C01EPTNR0		4 715575 896861
Box, 40 Sets Art. Nr.: WC01EPTNR		4 715575 882352

MISSING LINK



e101 EPT
Breit 1/2" x 1/8"



LANGLEBIGKEIT ●●●●●●

10,000km+

Diese Fahrleistung kann mit den Ketten e101 EPT/eCargo1 in Kombination mit einem 3 mm breiten KMC-Ritzel und -Kettenblatt erzielt werden.

112 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BE101EP12		4 715575 897479
130 Glieder - 5 St./ Box + 5 CL Art. Nr.: WP5E101EP30		4 715575 900636
50 m Rolle + 40 CL Art. Nr.: WRE101EPT		4 715575 896656
101NR EPT Silber 2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: C101EPTNR		4 715575 894843
Box, 40 Sets Art. Nr.: WC101EPNR		4 715575 130064

MISSING LINK



NABENSCHALTUNG

Z-Serie

- › Für E-Bikes mit Mittelmotor
- › Hohe Zuverlässigkeit
- › Hohe Lebensdauer
- › Inklusive Verschlussglied MissingLink



COMPATIBLE WITH
BOSCH
e-BIKE SYSTEMS

Z1eHX
Schmal 1/2" x 3/32"



LANGLEBIGKEIT ●●●●●●

112 Glieder - 1/60 Box Art. Nr.: BZ1ENEP12		4 715575 897646
128 Glieder - 1/60 Box Art. Nr.: BZ1ENEP28		4 715575 897653
50 m Rolle + 40 CL Art. Nr.: WRZ1ENEPT		4 715575 895567
Z1eHX Schmal NR EPT Silber 2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: CZ1ENNREP		4 715575 896883
Box, 40 Sets Art. Nr.: WCZ1ENNEP		4 715575 895642

MISSING LINK



Z1eHX
Breit 1/2" x 1/8"



LANGLEBIGKEIT ●●●●●●


112 Glieder - 1/60 Box Art. Nr.: BZ1EWEP12		4 715575 897639
50 m Rolle + 40 CL Art. Nr.: WRZ1EWEPT		4 715575 895550
Z1eHX Breit NR EPT Silber 2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: CZ1EWNREP		4 715575 894812
Box, 40 Sets Art. Nr.: WCZ1EWNREP		4 715575 895666

MISSING LINK



Hält. Und hält. Und hält.

Der Antrieb 10.000 KM + ist die Lösung für alle Vielfahrer. Die Kombination aus einer Kette e101 EPT /eCargo1 und unserem 3 mm breiten Ritzel und Kettenblatt ermöglicht die von uns garantierte Laufleistung von 10.000 Kilometern und mehr.



10,000km+

KETTEN FÜR NABENSCHALTUNGEN

e101 EPT, breit 1/2" x 1/8" eCargo1, breit 1/2" x 1/8"


RITZEL

Shimano Nexus Inter-5E		
SHIMANO, 1/8"	16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22	27 / 30 ZÄHNE
ENVILOLO, 1/8"	17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 ZÄHNE	
ROHLOFF, 1/8"	15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 ZÄHNE	

KETTENBLÄTTER

BOSCH GEN 2, 1/8", CrMo-Stahl, schwarz	18 / 19 / 20 / 21 ZÄHNE
BCD 104 MM, 1/8", Aluminium 7075, schwarz	38 / 42 ZÄHNE

Für schmale Antriebe (1/2" x 3/32") bieten wir mit der e1 EPT und unseren schmalen Kettenblättern und Nabenschaltungsritzeln eine Kombination mit einer Lebensdauer von mindestens 3.500 Kilometern.



3,500km+

KETTEN FÜR NABENSCHALTUNGEN

e1 EPT, schmal 1/2" x 3/32"

RITZEL

Shimano Nexus Inter-5E		
SHIMANO, 3/32"	16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22	27 / 30 ZÄHNE
ENVILOLO, 3/32"	16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 ZÄHNE	

KETTENBLÄTTER

BOSCH GEN 4, 11/128", CrMo-Stahl, schwarz	34 / 38 / 40 ZÄHNE
BOSCH GEN 3, 11/128", CrMo-Stahl, schwarz	38 / 44 ZÄHNE
BOSCH GEN 2, 11/128", CrMo-Stahl, schwarz	15 / 18 / 19 / 20 / 21 ZÄHNE
BCD 104 MM, 11/128", Aluminium 7075, schwarz	38 ZÄHNE

BOSCH Kettenblätter

- Perfekt abgestimmt auf KMC-Ketten
- CrMo Stahl, schwarz
- Maximale Effizienz, spart Batterie
- Maximale Langlebigkeit
- Einfache Umrüstung



COMPATIBLE WITH
BOSCH
e-BIKE SYSTEMS

Bosch Gen 4
Super narrow 11/128"
Direct Mount



Nicht geeignet für 12-fach Flattop-Ketten

34Z	Kettenlinie 52,0 mm Verpackung: 1 St. in Hülle/ 5 per Karton Art. Nr.: BFCB45234	
	Werkstattbox mit 25 St. Art. Nr.: WFCB45234	

Für KMC-Kettenblätter ohne Spacer, direct mount

38Z	Kettenlinie 47,5 mm Verpackung: 1 St. in Hülle/ 5 per Karton Art. Nr.: BFCB144738	
	Werkstattbox mit 25 St. Art. Nr.: WFCB144738	
38Z	Kettenlinie 50,0 mm Verpackung: 1 St. in Hülle/ 5 per Karton Art. Nr.: BCRB4RL15038S3	
	Werkstattbox mit 25 St. Art. Nr.: WCRB4RL15038S3	
38Z	Kettenlinie 52,0 mm Verpackung: 1 St. in Hülle/ 5 per Karton Art. Nr.: BCRB4RL15238S3	
	Werkstattbox mit 25 St. Art. Nr.: WCRB4RL15238S3	
40Z	Kettenlinie 52,0 mm Verpackung: 1 St. in Hülle/ 5 per Karton Art. Nr.: BCRB4RL15240S3	
	Werkstattbox mit 25 St. Art. Nr.: WCRB4RL15240S3	

Bosch Gen 3
Super Narrow 11/128"
Direct Mount



Nicht geeignet für 12-fach Flattop-Ketten

38Z	Kettenlinie 47,5 oder 50,0 mm Verpackung: 1 St. in Hülle/ 10 per Karton Art. Nr.: BFCB20138	
	Werkstattbox mit 25 St. Art. Nr.: WFCB20138	
44Z	Kettenlinie 47,5 oder 50,0 mm Verpackung: 1 St. in Hülle/ 10 per Karton Art. Nr.: BFCB20144	

Ketten- schutzring



CG01	Verpackung: 1 St. in Hülle Art. Nr.: BSCGB4038	
	Werkstattbox mit 10 St. Art. Nr.: WSCGB4038	

Für das KMC-Kettenblatt Bosch Gen 4
38Z, Kettenlinie 47,5 mm (BFCB44738 | SFCB44738)
38Z, Kettenlinie 50,0 mm (BFCB45038 | SFCB45038)
38Z, Kettenlinie 52,0 mm (BFCB45238 | SFCB45238)

und KMC-Kettenblatt Bosch Gen 3
38Z, offset (BFCB20138 | SFCB20138)

CG02
für Kettenblätter
ohne Spacer

	Verpackung: 1 St. in Hülle Art. Nr.: BCGB43840	
	Werkstattbox mit 10 St. Art. Nr.: WCGB43840	

**Für das KMC-Kettenblatt Bosch Gen 4,
Version ohne Spacer**
38Z, Kettenlinie 47,5 mm (BFCB144738 | SFCB144738)
38Z, Kettenlinie 50,0 mm (BCRB4RL15038S3 | SFCB4RL15038S3)
38Z, Kettenlinie 52,0 mm (BCRB4RL15238S3 | SFCB4RL15238S3)
40Z, Kettenlinie 52,0 mm (BCRB4RL15240S3 | SFCB4RL15240S3)

BOSCH Kettenblätter

- Perfekt abgestimmt auf KMC-Ketten
- CrMo Stahl, schwarz
- Maximale Effizienz, spart Batterie
- Maximale Langlebigkeit



COMPATIBLE WITH
BOSCH
e-BIKE SYSTEMS

Bosch Gen 2
Super Narrow 11/128"



3,500km+

Nicht geeignet für 12-fach Flattop-Ketten

Bosch Gen 2
Breit 1/8"



10,000km+

15Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSFB5015	
	Werkstattbox mit 25 St. Art. Nr.: WSFB5015	
18Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSFB5018	
	Werkstattbox mit 25 St. Art. Nr.: WSFB5018	
19Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSFB5019	
	Werkstattbox mit 25 St. Art. Nr.: WSFB5019	
20Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSFB5020	
	Werkstattbox mit 25 St. Art. Nr.: WSFB5020	
21Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSFB5021	

18Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSFB5818	
19Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSFB5819	
20Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSFB5820	
21Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr.: BSFB5821	

Kettenblatt

- Für alle Kurbeln und Spiders mit Lochkreis BCD 104 mm
- Perfekt abgestimmt auf KMC-Ketten
- Maximale Effizienz, spart Batterie
- Maximale Langlebigkeit



BCD 104 MM
Breit 1/8"
AL7075



10,000km+

BCD 104 MM
Schmal-Breit 11/128"
AL7075

38Z Verpackung: 1 St. in Hülle/ 10 per Karton
Art. Nr.: BFCR21938



38Z Verpackung: 1 St. in Hülle/ 10 per Karton
Art. Nr.: BFCR00338



42Z Verpackung: 1 St. in Hülle/ 10 per Karton
Art. Nr.: BFCR00342



3,500km+

Kurbelarme

AL7075



BNI
170 mm 2 St. (L+R, Schrauben) im Umschlag
Art. Nr.: BRFCBN170



ISIS
170 mm 2 St. (L+R, Schrauben) im Umschlag
Art. Nr.: BRFCIS170



ISIS
175 mm 2 St. (L+R, Schrauben) im Umschlag
Art. Nr.: BRFCIS175



Ritzel

- › Perfekt abgestimmt auf KMC-Ketten
- › CrMo-Stahl, schwarz
- › Maximale Effizienz, spart Batterie
- › Maximale Langlebigkeit



Shimano

3/32", schmal



16Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSR5016		8 719189 051988
	Werkstattbox mit 25 St. Art. Nr. : WSR5016		8 719325 812848
17Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSR5017		8 719189 051049
	Werkstattbox mit 25 St. Art. Nr. : WSR5017		8 719325 812855
18Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSR5018		8 719189 051056
	Werkstattbox mit 25 St. Art. Nr. : WSR5018		8 719325 812862
19Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSR5019		8 719189 051063
	Werkstattbox mit 25 St. Art. Nr. : WSR5019		8 719325 812879
20Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSR5020		8 719189 051070
	Werkstattbox mit 25 St. Art. Nr. : WSR5020		8 719325 812886
21Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSR5021		8 719189 051995
	Werkstattbox mit 25 St. Art. Nr. : WSR5021		8 719325 812893
22Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSR5022		8 719325 812008

Nexus inter 5-E

27Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSR5027		8 719325 812015
30Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSR5030		8 719325 812022

Shimano

Breit 1/8"



16Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSR5816		8 719325 812039
17Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSR5817		8 719325 812046
18Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSR5818		8 719189 051162
	Werkstattbox mit 25 St. Art. Nr. : WSR5818		8 719325 812909
19Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSR5819		8 719189 051179
20Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSR5820		8 719189 051186
21Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSR5821		8 719325 812053
22Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSR5822		8 719325 812060

Nexus inter 5-E

27Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSR5827		8 719325 812077
30Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSR5830		8 719325 812084


Ritzel

- › Perfekt abgestimmt auf KMC-Ketten
- › CrMo-Stahl, schwarz
- › Maximale Effizienz, spart Batterie
- › Maximale Langlebigkeit
- › Einfache Umrüstung



Enviolo

Schmal 3/32"



16Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRN5016	
17Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRN5017	
18Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRN5018	
19Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRN5019	
20Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRN5020	
21Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRN5021	
22Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRN5022	

Rohloff

Breit 1/8", AL7075 T6, CNC-gefräst



15Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRROA315	
16Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRROA316	
17Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRROA317	
18Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRROA318	
19Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRROA319	
20Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRROA320	
21Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRROA321	

Enviolo

Breit 1/8"



17Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRN5817	
18Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRN5818	
19Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRN5819	
20Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRN5820	
21Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRN5821	
22Z	Verpackung: 1 St. in Hülle/ 25 per Karton Art. Nr. : BSRN5822	



Welche Kette passt zu welchem Ritzel?

Shimano Nabenschaltung

RITZEL			SCHMALE KETTEN		BREITE KETTEN		
	ART.NR.:	ZÄHNE:	e1 EPT	Z1eHX	e101 EPT	Z1eHX	eCargo1
SHIMANO 3/32"	BSRS5016	16	•	•			
	BSRS5017	17	•	•			
	BSRS5018	18	•	•			
	BSRS5019	19	•	•			
	BSRS5020	20	•	•			
	BSRS5021	21	•	•			
	BSRS5022	22	•	•			
Shimano Nexus Nabe	BSRS5027	27	•	•			
	BSRS5030	30	•	•			
SHIMANO 1/8"	BSRS5816	16			•	•	•
	BSRS5817	17			•	•	•
	BSRS5818	18			•	•	•
	BSRS5819	19			•	•	•
	BSRS5820	20			•	•	•
	BSRS5821	21			•	•	•
	BSRS5822	22			•	•	•
Shimano Nexus Nabe	BSRS5827	27			•	•	•
	BSRS5830	30			•	•	•

Enviolo Nabenschaltung

RITZEL			SCHMALE KETTEN		BREITE KETTEN		
	ART.NR.:	ZÄHNE:	e1 EPT	Z1eHX	e101 EPT	Z1eHX	eCargo1
ENVIOLLO 3/32"	BSRN5016	16	•	•			
	BSRN5017	17	•	•			
	BSRN5018	18	•	•			
	BSRN5019	19	•	•			
	BSRN5020	20	•	•			
	BSRN5021	21	•	•			
	BSRN5022	22	•	•			
ENVIOLLO 1/8"	BSRN5817	17			•		
	BSRN5818	18			•		
	BSRN5819	19			•		
	BSRN5820	20			•		
	BSRN5821	21			•		
	BSRN5822	22			•		

Rohloff Nabenschaltung

RITZEL			SCHMALE KETTEN		BREITE KETTEN		
	ART.NR.:	ZÄHNE:	e1 EPT	Z1eHX	e101 EPT	Z1eHX	eCargo1
ROHLOFF 1/8"	BSRR0A315	15			•	•	•
	BSRR0A316	16			•	•	•
	BSRR0A317	17			•	•	•
	BSRR0A318	18			•	•	•
	BSRR0A319	19			•	•	•
	BSRR0A320	20			•	•	•
	BSRR0A321	21			•	•	•

Welche Kette passt zu welchem Kettenblatt/Antriebsritzel?

Kettenschaltung

KETTENBLATT / ANTRIEBSRITZEL				SCHMALE KETTEN					
	ART.NR.:	ZÄHNE:	KETTENLINIE:	e12	e11	e10	e9	e8	eGlide
BOSCH GEN 4 11/128"	BFCB45234	34	52,0 mm	•	•	•	•	•	•
	BFCB144738	38	47,5 mm	•	•	•	•	•	•
	BCRB4RL15038S3	38	50,0 mm	•	•	•	•	•	•
	BCRB4RL15238S3	38	52,0 mm	•	•	•	•	•	•
	BCRB4RL15240S3	40	52,0 mm	•	•	•	•	•	•
BOSCH GEN 3 11/128"	BFCB20138	38	47,5 oder 50,0 mm	•	•	•	•	•	•
	BFCB20144	44	47,5 oder 50,0 mm	•	•	•	•	•	•
BOSCH GEN 2 11/128"	BSFB5015	15		•	•	•	•	•	•
	BSFB5018	18		•	•	•	•	•	•
	BSFB5019	19		•	•	•	•	•	•
	BSFB5020	20		•	•	•	•	•	•
	BSFB5021	21		•	•	•	•	•	•
BCD 104 MM Schmal-Breit	BFCR21938	38		•	•	•	•	•	•

Nabenschaltung

KETTENBLATT / ANTRIEBSRITZEL				SCHMALE KETTEN		BREITE KETTEN		
	ART.NR.:	ZÄHNE:	KETTENLINIE:	e1 EPT	Z1eHX	e101 EPT	Z1eHX	eCargo1
BOSCH GEN 4 11/128"	BFCB45234	34	52,0 mm	•	•			
	BFCB144738	38	47,5 mm	•	•			
	BCRB4RL15038S3	38	50,0 mm	•	•			
	BCRB4RL15238S3	38	52,0 mm	•	•			
	BCRB4RL15240S3	40	52,0 mm	•	•			
BOSCH GEN 3 11/128	BFCB20138	38	47,5 oder 50,0 mm	•	•			
	BFCB20144	44	47,5 oder 50,0 mm	•	•			
BOSCH GEN 2 11/128"	BSFB5015	15		•	•			
	BSFB5018	18		•	•			
	BSFB5019	19		•	•			
	BSFB5020	20		•	•			
	BSFB5021	21		•	•			
BOSCH GEN 2 1/8"	BSFB5818	18				•	•	•
	BSFB5819	19				•	•	•
	BSFB5820	20				•	•	•
	BSFB5821	21				•	•	•
BCD 104 MM 1/8"	BFCR00338	38				•	•	•
	BFCR00342	42				•	•	•
BCD 104 MM Schmal-Breit	BFCR21938	38		•	•			

Kompatibilität der E-Bike-Ketten

				Mittelmotor	Nabenotor	12-fach	11-fach	10-fach	9-fach	8-fach	Nabe schmal	Nabe breit	Chainguard	EPT Anti-Rost	Durability warranty
e12	Black Tech	130	BE12TBB30	•	•	•									•
	Ti-N Gold	130	BE12TTI30	•	•	•									•
	EPT	130	BE12TEP30	•	•	•								•	•
e11	Silber	122	BE11TNP22	•	•		•								•
	EPT	136	BE11TEP36	•	•		•							•	•
e10	Silber	122	BE10TNP22	•	•			•							•
	EPT	136	BE10TEP36	•	•			•						•	•
e9	Silber	122	BE09TNP22	•	•				•						•
	EPT	136	BE09TEP36	•	•				•					•	•
e8	EPT	122	BE08SEP22	•	•					•					•
e1	EPT	110	BE1EPT110	•	•								•	•	•
	EPT	130	BE1EPT130	•	•								•	•	•
e101 EPT	EPT	112	BE101EP12	•	•									•	•
Z1eHX schmal	EPT	112	BZ1ENEP12	•	•								•	•	
	EPT	128	BZ1ENEP28	•	•						•		•	•	
Z1eHX breit	EPT	112	BZ1EWEP12	•	•							•		•	
eCargo1	EPT	Rolle	WRECGOEPT	•	•								•	•	•
DLC12	Schwarz	126	BD12B0126	•	•	•									•
	Schwarz/Blau	126	BD12BB126	•	•	•									•
	Schwarz/Orange	126	BD12B0126	•	•	•									•
	Schwarz/Rot	126	BD12BR126	•	•	•									•
	Schwarz/Pink	126	BD12BP126	•	•	•									•
	Schwarz/Grün	126	BD12GG126	•	•	•									•
	Schwarz/Celeste	126	BD12BG126	•	•	•									•
	Schwarz/Gelb	126	BD12BY126	•	•	•									•
eGlide	Grau	118	BXGLIGG18	•	•		•	•	•						•
	Grau	126	BXGLIGG26	•	•		•	•	•						•
	EPT	118	BXGLIEP18	•	•		•	•	•					•	•
	EPT	126	BXGLIEP26	•	•		•	•	•					•	•

E-Bike-Technologie

Unsere E-Bike-Ketten sind speziell für den Einsatz mit starken Mittelmotoren konzipiert. Um die hohen Standards für eine Zulassung an modernen E-Bikes zu erreichen, haben wir großen Aufwand in die Entwicklung dieser Ketten gesteckt. Damit haben wir Sicherheitsreserven erlangt, die die gesetzlichen Anforderungen deutlich übertreffen. Unsere E-Bike-spezifischen Konstruktionsmerkmale machen dies möglich.

Shield Tech by KMC – unsere patentierte Niettechnik mit einer herausragenden Haltekraft der Nieten, die den extremen seitlichen Belastungen zuverlässig standhält.



- ▶ kalt geschmiedete Nieten
- ▶ stärker: 450 kg Haltekraft
- ▶ glattere und härtere Oberfläche

e-Pin



standard



DLC-Technologie: extrem haltbar, extrem präzise.

Unsere Ketten der DLC-Serie mit Titan-Kohlenstoff-Nitrid-Beschichtung haben eine extrem harte Oberfläche und daher eine reduzierte Reibung. Das Ergebnis: ruhiger Lauf, optimales Schaltverhalten und aufgrund der extremen Härte der Nieten eine überdurchschnittlich hohe Lebensdauer des gesamten Antriebs.

Extrem leicht, extrem präzise

2.05 Gramm pro Glied (DLC11)



Die KMC Double X-Bridge: Präzisionsfasung der Innen- und Außenlaschen für ein perfektes Schaltverhalten

Dauerhafter Schutz

durch 4-fach-Oberflächenbehandlung



1. Hitze-Behandlung
2. Oberflächenbearbeitung
3. Nickel-Beschichtung
4. DLC -Beschichtung



EPT: Rostschutz neu definiert.

- ▶ ungiftig, umweltfreundlich
- ▶ 100 %-Beschichtung: jede Komponente eines Glieds wird separat behandelt
- ▶ erste Rostspuren erst nach 650 h Salzsprühstest (doppelt so lang wie bei konventionellem Rostschutz)
- ▶ glatte Oberfläche = hervorragende Laufeigenschaften
- ▶ minimierte Schmutzablagerung = erleichterte Wartung, geringerer Verschleiß



e1 EPT



ohne Rostschutz



EPT

Standard-Rostschutz

Schmal-Breit-Kettenblatt

Schmal-Breit (narrow-wide) ist ein neuartiges Zahnprofil für Kettenblätter, bei dem sich schmale und breite Zähne abwechseln. Die Idee: eine stabilere Verzahnung von Kette und Kettenblatt.

Ein Blick auf die Details einer Kette verdeutlicht das Problem. Der Abstand zwischen den Innenlaschen ist kleiner als der Abstand zwischen den Außenlaschen. Bei einem herkömmlichen Kettenblatt wird die Breite der Zähne so gewählt, dass die Zähne in den Abstand zwischen den Innenlaschen passen. Dies führt zwangsläufig zu größerem Spiel in den breiteren Außenlaschen. Bei schmal-breit hingegen wird der Zwischenraum zwischen den Laschen perfekt ausgefüllt und der Antriebsstrang ist weniger anfällig für Kettenabwürfe, einem spezifischen Problem bei 1x-Systemen und deren extremen Kettenlinien.





Bike-Lösungen

Die neuen KMC X Flat/XSL Flat-Ketten für SRAM eröffnen den Händlern neue Möglichkeiten, denn im Flat-Top-Segment bietet KMC nun eine starke Alternative für eine breitere Kundenbasis. Wie viele andere KMC Premium-Serien sind unsere Flat-Top-Ketten ab Werk gewachst und setzen damit Maßstäbe in Sachen Effizienz, Wartungsfreundlichkeit und Nachhaltigkeit. Vom Trekkingrad bis zur Rennmaschine - wir bedienen die ganze Bandbreite, um die Bedürfnisse Ihrer Kunden zu erfüllen.

Unsere Produkte für 1-Fach-Antriebe – von BMX und Dirt bis hin zu Bahnrad und Cargo – überzeugen nicht nur durch ihre Robustheit. Die goldene K1SL etwa beeindruckt mit einer glatten TiN-Beschichtung, die exzellente Laufeigenschaften bietet und zugleich ein echter Blickfang ist. Die Single-Speed-Modelle der X-Serie sind als Hülsenketten konzipiert und ermöglichen eine optimale Kraftübertragung bei minimalem Gewicht.

S. 36 – 55 Für Kettenschaltungen

S. 56 – 60 Für Nabenschaltung/Single Speed

S. 62 – 63 Kassetten

S. 64 – 69 Werkstattausstattung, Werkzeuge, Werbematerialien



FLAT IS TOP!

NEW!

KETTENSCHALTUNG X/XSL FLAT

- Kompatibel mit SRAM 12/13-fach-Systemen
T-Type (Transmission) und AXS
- Inklusive MissingLink



X FLAT



LANGLEBIGKEIT
● ● ● ● ●



VERFÜGBAR
Q1/2026

- Ti-N Gold
- Silber
(Nickel beschichtet)
- Ti-N Gold/Schwarz
- Black Tech
- Silber/Schwarz
(Nickel beschichtet)
- EPT
- Aurora Grün
- Aurora Blau

126 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BXFLATTI26W	
126 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BXFLATNP26W	
126 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BXFLATTB26W	
126 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BXFLATBP26W	
126 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BXFLATNB26W	
126 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BXFLATEP26W	
126 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BXFLATAG26W	
126 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BXFLATAB26W	

XSL FLAT



LANGLEBIGKEIT
● ● ● ● ●



VERFÜGBAR
Q1/2026

- Ti-N Gold
- Silber
(Nickel beschichtet)
- Aurora Grün
- Aurora Blau

126 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BXFLATSLTI26W	
126 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BXFLATSLN26W	
126 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BXFLATSLAG26W	
126 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BXFLATSLAB26W	

MISSING LINK



VERFÜGBAR
Q1/2026

- FLATNR GOLD
- FLATNR SILBER
- FLATNR
AURORA BLUE
- FLATNR
AURORA GREEN

2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: CFLATGNRO	
2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: CFLATPNR	
2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: CFLATABNR	
2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: CFLATAGNR	

COMING
SOON!



TT CHAINRING

KMC präsentiert eine neue Kettenblatt-Serie für Zeitfahren und Triathlon – erfolgreich getestet von Profi-Teams. Präzise CNC-gefräst in Europa aus hochfestem AL7075-T6-Aluminium bieten diese Kettenblätter maximale Stabilität, Effizienz und Aerodynamik. Das Narrow-Wide-Zahnprofil sorgt für sicheren Kettenhalt und reduzierte Reibung – entscheidend für die Rennperformance.

EMPFOHLENE
KETTEN:
TT11/12
X FLAT

FSA BCD 110 asymmetrisch
Narrow-wide 11/128"
AL7075 T6

58T

Schwarz eloxiert
Verpackung: 1 St. Box
Art. Nr.: BCRTT5803



SRAM Quarq
Narrow-wide 11/128"
AL7075 T6

58T

Schwarz eloxiert
Verpackung: 1 St. Box
Art. Nr.: BCRTT5801



NICHT ABGEBILDET

Shimano BCD 110 asymmetrisch
Narrow-wide 11/128"
AL7075 T6

58T

Schwarz eloxiert
Verpackung: 1 St. Box
Art. Nr.: BCRTT5802



BCD 110 symmetrisch 4-Loch
Narrow-wide 11/128"
AL7075 T6

58T

Schwarz eloxiert
Verpackung: 1 St. Box
Art. Nr.: BCRTT5804






TT-SERIE

Die TT-Serie vereint die Konstruktionsmerkmale unserer Premiumserien. Dank unbenutzter Werkzeuge und präziser Bauteilwahl entsteht eine Kette mit höchster Genauigkeit und maximaler Festigkeit. Vergrößerte Rollen optimieren die Passung von Kette und Kettenblatt - für beste Schalteigenschaften und unübertroffene Kraftübertragung. Die Kette, wenn jedes Watt zählt.

› Kompatibel mit allen 12-fach-Schaltgruppen*

TT12



MISSING LINK

Neo Chrome

12NR Ti-N Gold

LANGLEBIGKEIT ●●●●●

126 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BX12TT126W	
2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: C12GNR000	

*Außer SRAM-Systeme mit Flat-Top-Ketten

› Kompatibel mit allen 11-fach-Schaltgruppen

TT11



MISSING LINK

Neo Chrome

11NR Ti-N Gold

LANGLEBIGKEIT ●●●●●

118 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BX11TTNC8W	
2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: C11GR0000	

KETTENSCHALTUNG

DLC-Serie | 12-fach

- › Kompatibel mit allen 12-fach-Schaltgruppen*
- › DLC - Diamond Like Coating
- › Inklusive MissingLink
- › Gewicht pro 110 Glieder: 243 g
- › Langlebigkeit ●●●●●



DLC12 - E-Bike-Zulassung



DLC12
WAXED



Schwarz
Schwarz/Blau
Schwarz/Orange
Schwarz/Rot
Schwarz/Pink
Schwarz/Grün
Schwarz/Celeste
Schwarz/Gelb

126 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BD12B026W	
126 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BD12BB26W	
126 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BD12B026W	
126 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BD12BR26W	
126 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BD12BP26W	
126 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BD12GG26W	
126 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BD12BG26W	
126 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BD12BY26W	

*Außer SRAM-Systeme mit Flat-Top-Ketten

DLC12



Schwarz/Blau
Schwarz/Orange
Schwarz/Pink
Schwarz/Grün
Schwarz/Celeste
Schwarz/Gelb

126 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BD12BB126	
126 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BD12B0126	
126 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BD12BP126	
126 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BD12GG126	
126 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BD12BG126	
126 Glieder - 1/20 Box Art. Nr.: BD12BY126	

*Außer SRAM-Systeme mit Flat-Top-Ketten

MISSING
LINK
Auch für
DLC12 WAXED



12NR DLC

2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: C12DLCNR0	
---	--

KETTENSCHALTUNG

DLC-Serie | 11-fach

- Kompatibel mit allen 11-fach-Schaltgruppen
- DLC - Diamond Like Coating
- Hohlbolzen, gewichtsreduzierte Innen- und Außenlaschen
- Gewicht pro 110 Glieder: 225 g
- Langlebigkeit ●●●●●



DLC11
WAXED



Schwarz

118 Glieder - 1/20 Box
Art. Nr.: BD11B0118W



Schwarz/Blau

118 Glieder - 1/20 Box
Art. Nr.: BD11B118W



Schwarz/Celeste

118 Glieder - 1/20 Box
Art. Nr.: BD11BG118W



Schwarz/Orange

118 Glieder - 1/20 Box
Art. Nr.: BD11B0118W



Schwarz/Pink

118 Glieder - 1/20 Box
Art. Nr.: BD11BP118W



Schwarz/Rot

118 Glieder - 1/20 Box
Art. Nr.: BD11BR118W



Schwarz/Grün

118 Glieder - 1/20 Box
Art. Nr.: BD11GG118W



Schwarz/Gelb

118 Glieder - 1/20 Box
Art. Nr.: BD11BY118W



DLC11



Schwarz

118 Glieder - 1/20 Box
Art. Nr.: BD11B0118



Schwarz/Blau

118 Glieder - 1/20 Box
Art. Nr.: BD11B118



Schwarz/Celeste

118 Glieder - 1/20 Box
Art. Nr.: BD11BG118



Schwarz/Orange

118 Glieder - 1/20 Box
Art. Nr.: BD11B0118



Schwarz/Pink

118 Glieder - 1/20 Box
Art. Nr.: BD11BP118



Schwarz/Rot

118 Glieder - 1/20 Box
Art. Nr.: BD11BR118



Schwarz/Grün

118 Glieder - 1/20 Box
Art. Nr.: BD11GG118



Schwarz/Gelb

118 Glieder - 1/20 Box
Art. Nr.: BD11BY118



MISSING
LINK



Auch für DLC11 WAXED

11R DLC

Zer Set auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: C10EPT00



DLC-Serie | 10-fach

- Kompatibel mit allen 10-fach-Schaltgruppen
- DLC - Diamond Like Coating
- Hohlbolzen, gewichtsreduzierte Innen- und Außenlaschen
- Gewicht pro 110 Glieder: 235 g
- Langlebigkeit ●●●●●



DLC10



MISSING
LINK



Schwarz

116 Glieder - 1/20 Box
Art. Nr.: BD10B0116



Schwarz/Blau

116 Glieder - 1/20 Box
Art. Nr.: BD10B116



Schwarz/Rot

116 Glieder - 1/20 Box
Art. Nr.: BD10BR116



Schwarz/Grün

116 Glieder - 1/20 Box
Art. Nr.: BD10GG116



10R DLC

Zer Set auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: C10DLCR00



Jordi Bago (Spanien)
Mountainbike Pro Rider



X-Serie

Unter Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften der Antriebssysteme von Shimano, SRAM oder Campagnolo haben wir eine Serie entwickelt, die höchsten Ansprüchen genügt. Äußerst präzise gefertigt, sorgen dynamisch gefaste Kanten der Laschen für perfektes Schaltverhalten und maximale Laufruhe.

KETTENSCHALTUNG X-Series | 12-fach

- Kompatibel mit allen 12-fach-Schaltgruppen
- Präzise Schaltvorgänge durch Double X-Bridge
- Inklusive MissingLink
- Langlebigkeit ●●●●●



*Außer SRAM-Systeme mit Flat-Top-Ketten

X12 WAXED



Ti-N Gold/Schwarz



Ti-N Gold



Black Tech



Silber
(Nickel beschichtet)



Aurora Grün



Aurora Blau

126 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BX12TB126W



126 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BX12TI126W



126 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BX12BB126W



126 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BX12NP126W



126 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BX12AG126W



126 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BX12AB126W



X12



Ti-N Gold/Schwarz



Ti-N Gold



Black Tech



Silber
(Nickel beschichtet)



Silber/Schwarz



Aurora Grün



126 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BX12TB126



126 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BX12TI126



126 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BX12BB126



126 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BX12NP126



126 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BX12EP126



50 m Rolle + 40 CL
Art. Nr.: WRX12EPT0



126 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BX12NB126



126 Glieder - 25 St./Box + 25 CL
Art. Nr.: WPX12NB26



126 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BX12AB126



MISSING LINK

Auch für
X12 WAXED



12NR Ti-N Gold



12NR EPT Silber



12NR DLC



12NR Aurora Blau **NEW!**



12NR Aurora Grün **NEW!**

2er Set auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: C12GNR000



2er Set auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: C12EPTNR0



2er Set auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: C12DLCNR0



2er Set auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: C12ABNR00



2er Set auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: C12AGNR00



KETTENSCHALTUNG
X-Serie | 11-fach

- › Kompatibel mit allen 11-fach-Schaltgruppen
- › Präzise Schaltvorgänge durch Double X-Bridge
- › Inklusive MissingLink
- › Langlebigkeit ●●●●●



X11
WAXED



Aurora Blau

118 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BX11AB118W



X11



118 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BX11EP118



50m Rolle + 40 CL
Art. Nr.: WRX11EPT0



Silber/Schwarz

118 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BX11NB118



114 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BX11NB114



114 Glieder - 25 St./Box + 25 CL
Art. Nr.: WPX11NB18



50m Rolle + 40 CL
Art. Nr.: WRX11NB00



Grau

118 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BX11GG118



114 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BX11GG114



50m Rolle + 40 CL
Art. Nr.: WRX11G000



Aurora Blau

118 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BX11AB118



MISSING
LINK



11R EPT Silber

2er Set auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: C11EPTRO0



Box, 40 Sets
Art. Nr.: WC11EPTRO



Auch für X11 WAXED

X-Serie | 10-fach

- › Kompatibel mit allen 10-fach-Schaltgruppen
- › Präzise Schaltvorgänge durch Double X-Bridge
- › Inklusive MissingLink
- › Langlebigkeit ●●●●●



X10



Silber/Schwarz



Grau



MISSING
LINK



10R EPT Silber

114 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BX10EP114



50 m Rolle + 40 CL
Art. Nr.: WRX10EPT0



122 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BX10NB122



114 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BX10NB114



116 Glieder - 25 St./Box + 25 CL
Art. Nr.: WPX10NB16



50 m Rolle + 40 CL
Art. Nr.: WRX10NB00



114 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BX10GG114



116 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BX10GG116



50 m Rolle + 40 CL
Art. Nr.: WRX10G000



2er Set auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: C10EPTRO0



Box, 40 Sets
Art. Nr.: WC01EPTRO



KMC Ridley MTB Racing Team

KETTENSCHALTUNG

X-Serie | 9-fach

- Kompatibel mit allen 9-fach-Schaltgruppen
- Präzise Schaltvorgänge durch Double X-Bridge
- Inklusive MissingLink
- Langlebigkeit ●●●●●

X9



Ti-N Gold



Silber
(Nickel beschichtet)



Silber/Grau



Grau

MISSING
LINK



9R EPT Silber

9R Ti-N Gold

114 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BX09TI114



114 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BX09NP114



114 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BX09EP114



50 m Rolle + 40 CL
Art. Nr.: WRX09EPT0



122 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BX09NG122



114 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BX09NG114



116 Glieder - 25 St./Box + 25 CL
Art. Nr.: WPX9NG116



50 m Rolle + 40 CL
Art. Nr.: WR09NG000



114 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BX09GG114



116 Glieder - 25 St./Box + 25 CL
Art. Nr.: WPX9G0116



50 m Rolle + 40 CL
Art. Nr.: WR09G0000



2er Set auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: C09EPTRO0



Box, 40 Sets
Art. Nr.: WC09EPTRO



2er Set auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: C09GR0000



X-Serie | 8-fach

- Kompatibel mit allen 8-, 7- und 6-fach-Schaltgruppen
- Präzise Schaltvorgänge durch Double X-Bridge
- Inklusive MissingLink
- Langlebigkeit ●●●●●

X8



Silber
(Nickel beschichtet)



Silber/Grau

MISSING
LINK



7/8R
EPT Silber,
7,3 mm

114 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BX08NP114



114 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BX08NG114



116 Glieder - 25 St./Box + 25 CL
Art. Nr.: WPX8NG116



50 m Rolle + 40 CL
Art. Nr.: WR08NG000



2er Set auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: C78EPTR73



Box, 40 Sets
Art. Nr.: WC78EPTRO



Rens Teunissen van Manen
KMC Ridley MTB Racing Team

KETTENSCHALTUNG

X-Serie SL

Die perfekten Laufeigenschaften der X-Serie sind bei der SL- Variante mit einer Gewichtsoptimierung vereint. Durchbrochene Innen- und Außenlaschen und Hohlnoten sparen das letzte Gramm, ohne die Perfomance zu beeinträchtigen.

- Präzise Schaltvorgänge durch Double X-Bridge
- Hohlnoten, gewichtsreduzierte Innen- und Außenlaschen
- Inklusive MissingLink
- Langlebigkeit ●●●●●



➤ Kompatibel mit allen 11-fach-Schaltgruppen

X11SL
WAXED



Ti-N Gold/Schwarz

118 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BD11SLTB8W



Ti-N Gold



118 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BX11SLT18W



Silber
(Nickel beschichtet)

118 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BX11SLN18W



X11SL



Ti-N Gold/Schwarz

118 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BD11SLTB8



Ti-N Gold



118 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BX11SLT18



Silber
(Nickel beschichtet)

118 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BX11SLN18



MISSING
LINK



11R EPT Silber

2er Set auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: C11EPTRO0



Box, 40 Sets
Art. Nr.: WC11EPTRO



11R Ti-N Gold

2er Set auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: C11GR0000



Auch für X11SL WAXED

➤ Kompatibel mit allen 10-fach-Schaltgruppen

X10SL



Ti-N Gold



114 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BX10SLT14



Silber
(Nickel beschichtet)

114 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BX10SLN14



MISSING
LINK



10R EPT Silber

2er Set auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: C10EPTRO0



Box, 40 Sets
Art. Nr.: WC10EPTRO



10R Ti-N Gold

2er Set auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: C10GR0000



➤ Kompatibel mit allen 9-fach-Schaltgruppen

X9SL



Ti-N Gold



114 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BX09SLT14



Silber
(Nickel beschichtet)

114 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BX09SLN14



MISSING
LINK



10R EPT Silber

2er Set auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: C09EPTRO0



Box, 40 Sets
Art. Nr.: WC09EPTRO



10R Ti-N Gold

2er Set auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: C09GR0000



KETTENSCHALTUNG

X-Serie EL

Die Qualität der X-Serie gepaart mit Leichtbauelementen: durchbrochene Innen- und Außenlaschen reduzieren das Gewicht ohne die Laufeigenschaften zu schmälern.

- Präzise Schaltvorgänge durch Double X-Bridge
- Inklusive MissingLink
- Langlebigkeit ●●●●●



X11EL
WAXED



- Kompatibel mit allen 11-fach-Schaltgruppen

Gewicht pro 110 Glieder: 234 g



Ti-N Gold	
Black Tech	
Silber (Nickel beschichtet)	

118 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BX11ELT18W	
118 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BX11ELB18W	
118 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BX11ELN18W	

X11EL



Ti-N Gold	
Black Tech	
Silber (Nickel beschichtet)	

118 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BX11ELT18	
118 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BX11ELB18	
118 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BX11ELN18	

MISSING
LINK



11R EPT Silber
11R Ti-N Gold


2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: C11EPTRO0	
Box, 40 Sets Art. Nr.: WC11EPTRO	
2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: C11GR0000	

Auch für X11EL WAXED

X10EL

- Kompatibel mit allen 10-fach-Schaltgruppen

Gewicht pro 110 Glieder: 250 g



Ti-N Gold	
Silber (Nickel beschichtet)	

114 Glieder -1/30 Box Art. Nr.: BX10ELT14	
114 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BX10ELN14	

MISSING
LINK



10R EPT Silber
10R Ti-N Gold

2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: C10EPTRO0	
Box, 40 Sets Art. Nr.: WC10EPTRO	
2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: C10GR0000	



#LimeHasTheLead

Im Jahr 2025 startete das KMC RIDLEY TEAM die Mission 5, einen Vierjahresplan für Olympia 2028 in Los Angeles. Diese Sommerspiele werden das Mountainbiken zu seinen Wurzeln in Kalifornien zurückbringen. Nach Atlanta 1996, wo Mountainbiken eine olympische Disziplin wurde und Teamleiter Bart Brentjens das erste olympische Gold gewann, werden die Spiele 2028 erstmals wieder in den USA stattfinden.

#RUNWAY2LA2028

FOLLOW THE TEAM ON



KETTENSCHALTUNG

xGlide

- SHIMANO LINKGLIDE, kompatibel mit 9-/10-/11-fach CUES
- Präzise Schaltvorgänge durch Double X-Bridge
- Inklusive MissingLink
- Langlebigkeit ●●●●●



xGlide

MISSING LINK



Grau

118 Glieder - 1/60 Box Art. Nr.: BXGLIGG18	
126 Glieder - 1/60 Box Art. Nr.: BXGLIGG26	
NEW! 50m Rolle + 40 CL Art. Nr.: WRXGLIG00	
118 Glieder - 1/60 Box Art. Nr.: BXGLIEP18	
126 Glieder - 1/60 Box Art. Nr.: BXGLIEP26	
NEW! 50m Rolle + 40 CL Art. Nr.: WRXGLIEP0	
9/10/11 NR EPT Silber	2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: CXGLIEPNR



NEW!



Z-Series

- Inklusive MissingLink

Z8.3 > Kompatibel mit allen 8-, 7- und 6-fach-Schaltgruppen



Silber/Grau



Grau

114 Glieder - 1/60 Box Art. Nr.: BZ08EP114	
114 Glieder - 1/60 Box Art. Nr.: BZ08NG114	
116 Glieder - 25 St./Box + 25 CL Art. Nr.: WPZ8NG116	
116 Glieder - 25 St./Box + 25 CL Art. Nr.: WPZ8G0116	
50m Rolle + 40 CL Art. Nr.: WRZ8GY000	

Z7 > Kompatibel mit allen 7- und 6-fach-Schaltgruppen



Grau/Braun

114 Glieder - 1/60 Box Art. Nr.: BZ07GB114	
---	--

Z6 > Kompatibel mit allen 6-fach-Schaltgruppen



Grau

114 Glieder - 1/60 Box Art. Nr.: BZ06G0114	
---	--

MISSING LINK



6/7/8 R
EPT Silber
7,30 mm

2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: C78EPT73	
Box, 40 Sets Art. Nr.: WC78EPTRO	

Für alle Kettenschaltungsketten
der Z-Serie





NABENSCHALTUNG
Z-Serie

- Für Nabenschaltungen
- No Drop-Innenlasche

Z1
Schmal
1/2" x 3/32"



EPT



Braun

MISSING
LINK



Snap-On Schmal
EPT Silber



Half Link
Schmal EPT

112 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BZ1NEPT12 4 715575 897790

112 Glieder - 25 St./Box + 25 CL
Art. Nr.: WPZ1NEP12 4 715575 180502

50 m Rolle + 40 CL
Art. Nr.: WRZ1NEPT0 4 715575 896670

112 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BZ1NB0112 4 715575 891101

112 Glieder - 25 St./Box + 25 CL
Art. Nr.: WPZ1NB112 4 715575 180496

50 m Rolle + 40 CL
Art. Nr.: WRZ1NB000 4 715575 896663

2er Set auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: CSONEPT00 4 715575 896977

Box, 40 Sets
Art. Nr.: WCSONEPT0 4 715575 882383

10 St./Polybeutel
Art. Nr.: WOLNEPT00 4 715575 884158

Z1
Breit
1/2" x 1/8"



EPT



Gold
(Messing beschichtet)



Silber
(Nickel beschichtet)



Braun

MISSING
LINK



Snap-On Breit
EPT Silber



Half Link
Breit EPT

112 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BZ1WEP112 4 715575 891095

128 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BZ1WEP128 4 715575 897776

112 Glieder - 25 St./Box + 25 CL
Art. Nr.: WPZ1WEP12 4 715575 010489

50 m Rolle + 40 CL
Art. Nr.: WRZ1WEPT0 4 715575 896694

112 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BZ1WG0112 4 715575 891071

112 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BZ1WNP112 4 715575 897660

112 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BZ1WBR112 4 715575 891064

112 Glieder - 25 St./Box + 25 CL
Art. Nr.: WPZ1WB112 4 715575 180472

50 m Rolle + 40 CL
Art. Nr.: WRZ1WB000 4 715575 896687

2er Set auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: CSOWEPT00 4 715575 896946

Box, 40 Sets
Art. Nr.: WCSOWEPT0 4 715575 882406

10 St./Polybeutel
Art. Nr.: WOLWEPT00 4 715575 884127

NABENSCHALTUNG /SINGLE SPEED

B-Serie

- Für Nabenschaltungen und Single Speed
- Hülsenkette
- Hohe Lebensdauer



B1
Breit
1/2" x 1/8"



Schwarz

112 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BB1WB0112



S-Serie

- Für Nabenschaltungen und Single Speed
- Ruhiger Lauf

S1
Breit
1/2" x 1/8"



RB Anti-Rost

112 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BS1WRB112



50 m Rolle + 40 CL
Art. Nr.: WRS1WRB00



112 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BS1WBR112



Braun

112 Glieder - 25 St./Box + 25 CL
Art. Nr.: WPS1WB112



50 m Rolle + 40 CL
Art. Nr.: WRS1WB000



MISSING
LINK



Snap-On Breit
EPT Silber

2er Set auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: CSOWEPT00



Box, 40 Sets
Art. Nr.: WCSOWEPT0



Half Link
Breit EPT

10 St./Polybeutel
Art. Nr.: WOLWEPT00



SINGLE SPEED

Kool Chains



- Single Speed
- Ruhiger Lauf
- Superleicht (SL-Versionen) mit Hohlrieten, durchbrochenen Innen- und Außenlaschen

K1 SL
Schmal
1/2" x 3/32"



Ti-N Gold



100 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BK1SLNT00



Silber
(Nickel beschichtet)

100 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BK1SLNN00



K1
Schmal
1/2" x 3/32"



Silber
(Nickel beschichtet)

100 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BK1NNP100



K1 SL
Breit
1/2" x 1/8"



Ti-N Gold



100 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BK1SLWT00



Silber
(Nickel beschichtet)

100 Glieder - 1/30 Box
Art. Nr.: BK1SLWN00



K1
Breit
1/2" x 1/8"



Silber/Schwarz

110 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BK1WNB110



Halbgliedketten

- Single Speed
- Optimale Kettenlänge durch halbe Glieder
- Ruhiger Lauf

HL1
Breit
1/2" x 1/8"



Silber
(Nickel beschichtet)

100 Glieder - 1/60 Box
Art. Nr.: BHL1WN100



Bullet Pin

10 St./ Polybeutel
Art. Nr.: CLBP7890



SINGLE SPEED

X-Serie

- Entwickelt für den Bahnsport
- Optimale Kraftübertragung
- Hülsenkette
- Langlebigkeit ●●●●●



X101
Breit
1/2" x 1/8"



Gold
(Messing beschichtet)

Silber
(Nickel beschichtet)

112 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BX101G112	4 715575 890098
112 Glieder - 1/30 Box Art. Nr.: BX101N112	4 715575 890104
2er Set auf Karte, 50er Karton Art. Nr.: C101EPTNR	4 715575 894843
Box, 40 Sets Art. Nr.: WC101EPNR	4 715575 130064

MISSING
LINK



101NR
EPT Silber



Fred Austruy, Frankreich
MTB Pro Rider

Unsere Vertriebspartner
in der DACH-Region

Deutschland	BICO Zweirad Marketing GmbH	Verl	+49524692010	bikeundco.de/
	CCM-Sport GmbH	Rheinbach	+492226906513	shop.ccm-sport.de
	E. Wiener Bike Parts GmbH	Sennfeld	+49972165010	winora-group.de
	Hermann Hartje KG	Hoya	+49425181120	hartje.de
	Messingschlager GmbH & Co. KG	Baunach	+499544 94440	messingschlager.com
	RA-CO GmbH	Erfurt	+49 3620361444	ra-co.de
	ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG	Köln	+49221179590	zeg.de
Österreich	KTM Fahrrad GmbH	Mattighofen	+43774240910	ktm-bikes.at
Schweiz	Tekno Parts Ltd	Ipsach	+41323328460	teknoarts.ch
	Velok AG	Bassersdorf	+41448386050	velok.ch

KETTENSCHALTUNG

REACT HG-Kassetten

- › Kompatibel mit Shimano HG -Freilauf
- › Perfekt auf KMC-Ketten abgestimmt
- › Hochfester Stahl



E-BIKE READY



HG 11-fach

11-42Z

11-13-15-17-19-21-24-28-32-36-42Z
Verpackung: 1 St. /Karton
Art. Nr. : BCS111142



11-50Z

11-13-15-18-21-24-28-32-36-42-50Z
Verpackung: 1 St. /Karton
Art. Nr. : BCS111150



HG 9-fach

11-32Z

11-13-15-17-19-21-24-28-32Z
Verpackung: 4 St. /Karton
Art. Nr. : WCS091132



11-36Z

11-13-15-18-21-24-28-32-36T
Verpackung: 4 St. /Karton
Art. Nr. : WCS091136



HG 10-fach

11-36Z

11-13-15-17-19-21-24-28-32-36Z
Verpackung: 1 St. /Karton
Art. Nr. : BCS101136



11-42Z

11-13-15-18-21-24-28-32-36-42Z
Verpackung: 1 St. /Karton
Art. Nr. : BCS101142



HG 8-fach

11-32Z

11-13-15-18-21-24-28-32Z
Verpackung: 4 St. /Karton
Art. Nr. : WCS081132




AUFSTIEGS-RAMPEN

Das einzigartige Design der Aufstiegsrampe unterstützt den Weg der Kette auf den Zahnkränzen nach oben.



ABSTIEGS-RAMPEN

richten die Kette sicher und schnell aus.



Ersatzteilset für REACT

REACT 10-fach

Kassette 11-36 1 Verschlussring, 1 Ritzel 11Z und 13Z in einer Box
Art. Nr. : BCS10S1113



Kassette 11-42 1 Verschlussring, 1 Ritzel 11Z und 13Z in einer Box
Art. Nr. : BCS10E1113



REACT 11-fach

Kassette 11-42 1 Verschlussring, 1 Ritzel 11Z und 13Z in einer Box
Art. Nr. : BCS11S1113



Kassette 11-50 1 Verschlussring, 1 Ritzel 11Z und 13Z in einer Box
Art. Nr. : BCS11E1113



Werkstatt-Lösungen

Spezialausstattung

Rollenhalter für die Wand- oder Werkbankmontage

Maße: H 20 x B 15 x T 32 cm

- Preisgünstig
- Platzsparend
- Abrollen, kürzen und werkzeuglos verbinden in einem Arbeitsvorgang
- Eindeutige Kennzeichnung durch Barcode-fähige Etiketten



Adapter zur Werkbankmontage



Rollenhalter

Art. Nr.: DISREEL2



Werkbank-Adapter

Art. Nr.: DISREEL3



50-Meter-Rolle für Effizienz in der Werkstatt

Für Händler mit hoher Werkstattauslastung bieten wir viele Kettenmodelle auf Werkstattrollen an. Aufgrund der unterschiedlichen Kettenlängen, vor allem bei E-Bikes, müssen Händler heute mehr Produkte auf Lager halten oder häufiger bestellen. Die 50-Meter-Rollen bieten hier einen Vorteil: Flexibilität, da sie auf die gewünschte Länge gekürzt werden können – das bedeutet geringere Kosten und weniger Abfall. Die wichtigsten Modelle von Single- bis 12-fach sind als 50-Meter-Rollen erhältlich. Die richtigen Verbindungsglieder MissingLinks für eine sichere Montage sind im Lieferumfang enthalten.



Profi-Werkstattswagen

Maße: H 90 x B 60 x T 40 cm

- Höhenverstellbar
- Für bis zu drei Rollen
- Abrollen, kürzen und werkzeuglos verbinden in einem Arbeitsvorgang
- Eindeutige Kennzeichnung durch Barcode-fähige Etiketten



Werkzeughalter



Reel Center Pro

Art. Nr.: DISREEL1



Disreel Werkzeughalter

Art. Nr.: DISREEL4



Werkstatt-Lösungen

Spezialwerkzeuge

MissingLink-Verschlusszange

Speziell geformte Zange zum Verschließen von MissingLinks.



1 St. auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: TOOL00MLC



MissingLink-Öffner

Speziell geformte Zange zum Öffnen von MissingLinks.



1 St. auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: TOOL00MLR



Kombitool MissingLink-Reifenheber

MissingLink-Öffner und -Reifenheber in einem Gerät praktisch vereint.



Box: 1 / 25 / 200 St.
Art. Nr.: TOOL0MLTL



Kettennietdrücker „Mini Chain Tool“

Nur 25 g schwerer Nietdrücker aus Aluminium. Perfekt für unterwegs.



1 St. auf Karte/ Box, 25 St.
Art. Nr.: TOOL00MCT



Digitale Kettenmesslehre

Das professionelle Werkzeug zur präzisen Kontrolle des Kettenverschleißes.



Box: 1 / 10 St.
Art. Nr.: TOOL01DCC

Kettenmesslehre

Das perfekte Werkzeug zur einfachen Kontrolle des Kettenverschleißes.

Easy Chain Checker

Box: 1 / 100 St..
Art. Nr.: TOOL01ECC



Chain Checker 10.000km+

Box: 1 / 25 St..
Art. Nr.: TOOL10KCC



Chain Aid - Montagehilfe

Vereinfacht die Montage von MissingLinks. Zusätzliche Funktionen: Aufbewahrung für Missing Links, Reifenheber und Ventilwerkzeug.



1 St. auf Karte, 50er Karton
Art. Nr.: TOOL000CA



Kettennietdrücker Pro

Extrastarkes Werkzeug zum Kürzen der Kette. Universell einsetzbar von 1- bis 13-fach-Ketten, inkl. 1 Ersatzbolzen.

Chain Tool Pro De-Riveter

1 pc card/ box, 30 pc
Art. Nr.: TOOL200CD



Ersatz-Pin

1 St./Polybeutel
Art. Nr.: TOOL2SPCD



Marketingmaterial

Bandana

Nachhaltig und umweltfreundlich
hergestellt aus recycelten
Plastikflaschen (RPET),
25 x 49 cm



Schwarz

Art. Nr.: ROADBANDA

Grün

Art. Nr.: MTBBANDA

Sticker

Selbstklebend

Sticker XS, 22 mm


Art. Nr.: STICKNXS

Sticker S, 80 mm

Art. Nr.: STICKENS

Sticker M, 250 mm

Art. Nr.: STICKENM



Schlüsselring

Schaum, 57 x 33,5 mm



Art. Nr.: KEYRINGS

Sportbeutel

Polyester



Seite 1



Seite 2

Art. Nr.: BAG00001

Endverbraucher-Katalog



Deutsch

Art. Nr.: BOOKLETDE



/// Powered by KMC

Links von oben nach unten:

Jordi Bago (Spanien)
Mountain Bike Pro Rider

Gosse van der Meer (Niederlande)
Cyclocross

Fred Astruy (Frankreich)
Slopestyle/Freeride Professional

Fred Funk (Deutschland)
Triathlon

Rechts von oben nach unten:

Vojtěch Bláha (Tschechien),
Enduro

Team Vorarlberg (Österreich)
UCI Continental Team

Kontakt Vertrieb:

KMC CHAIN EUROPE NV
Businesspark Friesland West 57
8447SL Heerenveen
Niederlande
Tel: +31 513 65 06 90
www.kmcchain.de/kontakt

Garantiefälle:
www.kmcchain.de/service/garantie



VERANTWORTUNG: Wir konzentrieren uns auf die Herstellung bestmöglicher Produkte, sind uns aber auch unserer Verantwortung für die Umwelt bewusst. Über die Einhaltung Europäischer Umweltstandards hinaus ist KMC der weltweit erste Kettenhersteller, der den Carbon Footprint seiner Produkte misst. Um diesen zu reduzieren werden insbesondere die energieintensiven Produktionsschritte ständig optimiert.



LINK TO PERFECTION

kmcchain.de

*For any system.
For any bike.
For any purpose.*

BUEROHUSS.COM

STATE 01.10.2025



KMC CHAIN EUROPE NV
Businesspark Friesland West 57
8447SL Heerenveen, Nederlande
Tel: +31 513 65 06 90
www.kmcchain.de/kontakt